Rakovina

Vass4R03s386-390

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

0Mtp951

5 - 24 A 11

Rakovina

5 31 A 1

Rakovina

R 31 386-390

~~5 24 A 11~~







Désignation : Rakovina
Clos 5 Planche 24 Rang A Souche 11
Vigueur : 2 V. le 7.8.62
Date de Maturité : 21.8.62 (+1)
Pourriture : 0
GRAPPE : G – (M) – P – L – M – (C)
BAIE : TG – G – (M) – P.
(Bl) – Gr – Rs – Rg – N.
Charge :
s 1 6 saveur : (s) – m – ar – fox – herb.
s ~~2~~ Disc – (sph) – ell – Ov –
Obov – cyl – fus.
s 3 4
s ~~4~~ avec pépins – ~~apyrène~~
s 5 3 jus : inc. – ~~coloré~~

Désignation : Rakovina.
Clos 5 Planche 24 Rang A M Souche
Vigueur : 4/2
Date de Véraison : 5.8.63
Date de Maturité : 20.8.63 +1
Pourriture : 0 millerandée
GRAPPE : (G) – M – P – (L) – M – C. 20
BAIE : TG – G – (M) – P. 15×15
(Bl) – Gr – Rs – Rg – N.
Charge :
s 10 saveur : (s) – m – ar – fox – herb.
s 20 disc – (sph) – ell. – Ov.
Obcv.– cyl – fus.
s 3 1
s 4 4 avec pépins – ~~apyrène~~
s 5 12 jus : inc. – ~~coloré.~~

X
Désignation : Rakovina
Clos 5 Planche 24 Rang A souche 11
Vigueur :.
Date de Véraison : 31.7.64
Date de Maturité : 1.9.64 +3
Pourriture : 1
GRAPPE : G – (M) – P – L – (M) – (C). 15 cm
Pédoncule : L – M – (C).
BAIE : TG – G – (M) – P. 16×16
(Bl) – Gr – Rs – Rg – N.
Charge :
s 1 6 saveur : (s) – m – ar – fox – her
s 2 6 disc. – (sph) – ell. – Ov. –
s 3 4 Obov. – cyl. – fus.
s 4 12
s 5 6 avec pépins – ~~apyrène~~
jus : inc. – ~~coloré~~
Miller: (0) 1 2 3 4 5

Année 1962 Rakovina

N° .... Planche ..cl. 5. P2 4 A 11.......... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		26.3	30.3						
1	4	1	3 ×						
~~2~~									
3	4	0	1						
~~4~~									
5	6	1	3 ×						

D le 30.3 62 × −4

Année : 1963

Emplacement ....5. 24 A 11...... Désignation ..Rakovina............

	Nombre total	DATES							
		26.3	1.4						
Ecailles 1									
2									
3									
4									
TL 5	16	2	8	×					

D le 1-4-63 × −4

Année : 1964
Emplacement .5.24.A.11...... Désignation .... Rakovnia ....

	Nombre total	DATES							
		20-3	26,3	31.3					
1	8	2	6 x	6 x					
2	5	1	1	3 x					
3	8	4	4 x	5 x					
4	9	3	4	6 x					
5	7	3	3	4 x					

DG 29-3-64 (+1)

Année : 1965
Emplacement ..5..24 A 11...... Désignation .... Rakovnia ....

	Nombre total	DATES							
		26.3	1,4						
1	4	1	4 x						
2	6	3	3 x						
3	5	0	4 x						
4	4	3	4 x						
5	5	1	4 x						

DG 30-3.65 +2

Rakovnia

Désignation :

VASSAL 5 Planche 24 Côté A N° 11 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes 61

Nº ordre

Désignation : Rakovina

Clos 5 Planche 24 côté A rang 11 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

48 - totalement (I) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen (2) - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes Mai 62

N° ordre

Désignation : Rakovina

Clos 5 Planche 24 Côté A11 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
Ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair (3.)
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Rennes Juin 62

Nº ordre

Désignation Rakovnia

Clos 5 Planche 24 Côté A rang 11 souche I 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 – Petite I – moyenne (2) – grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) – séteux 5. velouté 6 – araneux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 aranéeux (7) – duveteux 8 – cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux (8) – cotonneux 9

– Limbe : plan (I) – en gouttière 2 – involuté 3 révoluté 4 – tourmenté 5.

– Lobes : plan I – en gouttière 2 – involuté (3). révoluté 4 – tourmenté 5.

36 – Surface : unie I – ondulée 2 – finement bullée (3) grossièrement bullée 4 – gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : Face supérieure : verte I – point pétiolaire rouge 2 – partiellement rouge (3) – entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte I – partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune I – vert franc (2) – vert foncé 3 – vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long I – moyen (2) – court 3.

39 – glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – sillon 7 – partiellement (8) totalement 8.

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7 totalement 8.

40 – coloré I – partiellement coloré (2) – autre 3.

– angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I – égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

– angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I – égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Rennes juillet 62

N° d'ordre

Désignation Rakovnia

VASSAL 5 Planche 24 côté A N° 11 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale 1 régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Boursiquot 62.

Dénomination ....Rakovina.................................

Planche .... côté .... rang 5.24. A11 souche (1)-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....9cm..... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 1164

Nº d'ordre : .....xi..... Désignation : Rakovina

Origine : ....

Emplacement : 5.24 A 11 Vas. .... Vign. ....

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... (1) - (2).
11 - Lobes .... 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0) - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - (1) - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. .... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ...... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Angel

Renner 65